

Mocht u gebruikmaken van stoffen/decoratieobjecten dan dient u daarvan een certificaat van behandeling te kunnen overhandigen, welke aantoont dat het materiaal brandvertragend is. Indien u geen certificaat kunt overhandigen dan dient u zelf een test te kunnen uitvoeren. U kunt de brandveiligheid van materialen met een eenvoudige proef zelf testen. Daarbij gaat u als volgt te werk:

- Neem een monster (5x25 cm) van het materiaal;
- Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam, zoals van een uitsteker of lucifer;
- Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op dat u zich niet brandt;
- Als het monster vlam heeft gevat, of nadat 5 seconden zijn verstreken, neemt u de vlam weg.

Het materiaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- a. Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet brandend of druipend);
- b. Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen;
- c. Het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en gloeit maximaal 60 seconden na.

Indien het materiaal niet voldoet, is het in principe verboden dit materiaal te gebruiken. Als alternatief kan het betreffende materiaal geïmpregneerd worden. Indien het gaat om weinig materiaal dat geen bijdrage levert aan de vuurbelasting, dan kan er in uitzonderlijke gevallen - in onderling overleg - een uitzondering gemaakt worden.